

Fusion

Meta

Pergolas



pratic

Fusion



Fusion è realizzata interamente in alluminio, per una bellezza inalterata nel tempo. Per creare ambienti suggestivi e **vivibili anche la sera** Fusion offre una **piacevole illuminazione grazie ai LED RGB o bianchi** integrati nel telo e nel profilo gronda.



EN

Fusion is entirely made of aluminium, to ensure its long-lasting beauty. In order to create a enjoyable and **cozy environment also by night**, Fusion offers a **pleasant RGB or white LED lighting**, integrated in both cover and gutter profiles.

DE

Fusion ist eine vollständig aus Aluminium hergestellte Pergola, um eine unveränderte Schönheit in der Zeit beizubehalten. Um bezaubernde, **auch am Abend angenehme** Umgebungen zu schaffen, bietet Fusion eine **schöne Beleuchtung dank der** in dem Tuch und in dem Regenrinnenprofil integrierten **RGB oder weißen LEDs**.

FR

Fusion est réalisée entièrement en aluminium, pour une beauté inchangée au fil de temps. Pour créer des ambiances suggestives et **vivables aussi pendant le soir**, Fusion offre un **éclairage agréable grâce aux LED RGB ou blancs** intégrés dans la toile et dans le profil gouttière.

ES

Fusion es totalmente de aluminio, para una belleza invariada en el tiempo. Para crear ambientes fascinantes y de los que **gozar también por la noche** Fusion ofrece una **agradable iluminación gracias a los LED RGB o blancos** integrados en la lona y en el perfil canalón.

Meta e Fusion sono **movimentabili** in modo semplice, **con telecomando** e personalizzabili scegliendo tra una **ampia gamma di colorazioni**. La tenda a discesa verticale **Raso** è parte integrante della struttura di Meta e Fusion. Completamente a scomparsa, è ideale per creare riparo con un risultato estetico impeccabile.

EN

Meta and Fusion can be easily **remote-controlled** and they can be customized choosing among a **wide range of colors**. The **Raso** vertical closure is fully integrated into the Meta and Fusion structures. Being fully retractable, Raso is the ideal solution to create the most elegant shelter.

DE

Meta und Fusion sind einfach **steuerbar, über Fernbedienung** und durch die Wahl einer **breiten Palette von Farben** personalisierbar. Die vertikale Fallmarkise **Raso** ist der integrierende Bestandteil von der Meta und Fusion Strukturen. Völlig versenkbar, ist Raso ideal für eine Abdeckung mit einem einwandfreien ästhetischen Ergebnis zu schaffen.

FR

Meta et Fusion peuvent être **actionnés** facilement, **avec télécommande**, et sont personnalisables à partir d'une **large gamme de couleurs**. La descente verticale du store **Raso** est partie intégrante de la structure de Meta et Fusion. Entièrement caché, il est idéal pour créer un abri avec un résultat esthétique impeccable.

ES

Meta y Fusion se pueden **accionar** de manera simple, **con control remoto** y se pueden personalizar eligiendo entre una **amplia gama de colores**. El toldo vertical Raso es parte integral de la estructura de Meta y Fusion. Desaparece totalmente y es ideal para crear protección con un resultado estético impecable.





Meta

Con una **profondità massima di 900 cm**, **Meta** è la struttura elegante e pratica, perfetta per le esigenze del mondo HoReCa o per **proteggere ampi spazi privati**.



EN

With a **maximum depth of 900 cm**, **Meta** is the elegant and practical structure, perfect for the needs of the HoReCa field or to **protect large private areas**.

DE

Mit einer **maximalen Tiefe von 900 cm**, ist **Meta** die elegante und praktische Struktur, perfekt für die Bedürfnisse der HoReCa Welt oder um private **weite Räume zu schützen**.

FR

Avec une **profondeur maximum de 900 cm**, **Meta** est la structure élégante et pratique, parfaite pour les exigences du monde HoReCa ou pour **protéger des grands espaces privés**.

ES

Con una **profundidad máxima de 900 cm**, **Meta** es la estructura elegante y funcional, perfecta para las exigencias del sector HoReCa o para **proteger amplios espacios privados**.

Fusion, Meta

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura realizzata completamente in alluminio
- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Tenda verticale Raso, integrata completamente nella struttura
- Led integrati nel profilo frontale e nei profili del telo disponibili con luce RGB oppure con sola luce bianca, azionabili con telecomando
- Automatismi sole e vento
- Staffe, perni, piastre e viti in acciaio Inox
- Chiusure laterali verticali modello Windy
- Dimensioni dei profili su cui scorre il telo: Fusion: 6x12 cm - Meta: 10x16 cm (elevate prestazioni di resistenza al carico)
- Dimensione dei montanti: 10x15 cm
- Dimensioni massime di copertura: Larghezza: Fusion 1300 cm - Meta 1300 cm Profondità: Fusion 650 cm - Meta 900 cm

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure completely made of aluminium
- Remote-controlled retractable cover with waterproof and block out fabric
- Raso vertical awning, completely integrated into the structure
- Remote-controlled Led lights, RGB/white or white only, integrated both into the front and cover profiles
- Automatic opening and closing in case of sun and wind
- Stainless steel brackets, pivots, plates and screws
- Vertical side closures Windy
- Dimension of the profiles on which the cover slides: Fusion: 6x12 cm - Meta: 10x16 cm (high load-resistance performance)
- Post dimension: 10x15 cm
- Maximum size: Width: Fusion 1300 cm - Meta 1300 cm Depth: Fusion 650 cm - Meta 900 cm

DE

TECHNISCHE MERKMALE

- Vollständig aus Aluminium hergestellte Struktur
- Gleitende Abdeckung durch Aufrollen mit wasserdichtem, verdunkeltem (block out) Stoff, schaltbar über Fernbedienung
- Vertikale Markise Raso, vollständig in der Struktur integriert
- LEDs in dem Ausfallprofil und in den Profilen des Tuchs integriert, mit RGB Licht und Weiß verfügbar, oder nach Wahl mit nur weißem Licht, schaltbar über Fernbedienung
- Motorisierung zur automatischen Öffnung und Schließung Sonne und Wind
- Bügel, Zapfen, Platten und Schrauben aus Edelstahl
- Vertikale seitliche Schließungen Windy Modell
- Abmessungen der Profile auf denen das Tuch gleitet: Fusion: 6x12 cm - Meta: 10x16 cm (hohe Belastungsgrenzen)
- Abmessungen der Stützen: 10x15 cm
- Maximale Abdeckungsabmessungen: Breite: Fusion 1300 cm - Meta 1300 cm Tiefe: Fusion 650 cm - Meta 900 cm

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Structure réalisée entièrement en aluminium
- Toile rétractable avec tissu imperméable Blockout obscurcissant, actionnable avec télécommande
- Store verticale Raso, complètement intégré dans la structure
- Led intégré dans le profilé portant et dans les raidisseurs, disponible avec lumière RGB ou avec lumière blanche seulement, actionnable avec télécommande
- Automatismes pour l'ouverture et la fermeture automatique soleil-vent
- Brides d'attache, pivots, plaques et vis en acier Inox
- Fermetures latérales verticales, modèle Windy
- Dimensions des rails: Fusion: 6 x 12 cm ; Meta : 10 x 16 cm (performances élevées de résistance à la charge)
- Dimensions des profilés montants : 10 x 15 cm
- Dimensions maximales de couverture : Largeur : Fusion 1300 cm - Meta 1300 cm Profondeur : Fusion 650 cm – Meta 900 cm

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura totalmente de aluminio
- Cobertura corredera con tejido impermeable Blockout oscurente, que se puede accionar con control remoto
- Toldo vertical Raso, integrado totalmente en la estructura
- Led integrado en el perfil que desarrolla la función de canalón y en los perfiles de la lona disponible con luz RGB o solamente con luz blanca, que se puede accionar con control remoto pueden accionar con control remoto
- Automatismos para la abertura y el cierre automático sol y viento
- Estribos, pivotes, placas y tornillos de acero inoxidable
- Cierres laterales verticales modelo Windy
- Dimensiones de los perfiles por donde corre la lona: Fusion: 6x12 cm Meta: 10x16 cm (elevado rendimiento de resistencia a las cargas)
- Dimensión de los pilares: 10x15 cm
- Dimensiones máximas de la cobertura: Ancho: Fusion 1300 cm - Meta 1300 cm Profundidad: Fusion 650 cm - Meta 900 cm



COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
Colors Class 2
-  RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  RAL 9016 Bianco
RAL 9016 White
-  RAL 1013 Avorio
RAL 1013 Ivory
-  RAL 9006 Grigio
RAL 9006 Grey
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

**Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.**

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.